



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"CERRETO DI SPOLETO - SELLANO"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado
Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG)
C. f. 84002280547 - Tel. e Fax 0743 / 91220 -

E-Mail: PGIC813001@istruzione.it PEC: pgic813001@pec.istruzione.it



Prot.n.e data vedi segnatura

Circ.n. 127

Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al personale Ata
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza COVID-19 :Piano scuole aggiornamento

Si trasmette la Determinazione Direttoriale della Direzione Regionale Salute e Welfare n. 2106 del 05/03/2021 avente per oggetto " Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento " Emergenza COVID-19: Piano scuole fase 3", con la quale è stato approvato l'aggiornamento del documento " Emergenza COVID-19: Piano scuole fase 3 (allegato 1 della citata Determinazione).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fioroni
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39 del
12/02/1993



Allegato 1

EMERGENZA COVID-19: PIANO SCUOLE FASE 3



PREMESSA

Il DPCM del 3 dicembre 2020 ha disposto per il 7 gennaio la riapertura delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, con la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza.

Il movimento e l'aggregazione dei circa 40.000 studenti umbri può determinare un incremento del rischio di contagio per gli studenti e gli operatori, non solo all'interno delle sedi scolastiche, dove sono comunque in atto i protocolli di prevenzione del contagio previsti, ma anche nelle altre occasioni di possibile trasmissione, come ad esempio nell'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o nei momenti di aggregazione che possono realizzarsi all'esterno della scuola.

L'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni n. 190 del 23/12/2020 "*Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico*", oltre ad interventi di tipo organizzativo sugli istituti scolastici, quali la riduzione del numero degli studenti frequentanti, lo scaglionamento ingressi e interventi sulla rete dei trasporti, ha previsto che **le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con il Ministero della Salute, elaborino piani operativi** che garantiscano la rapida e tempestiva gestione dei casi scolastici secondo criteri di specifica priorità e favoriscano le operazioni di tracciamento e l'applicazione dei protocolli sanitari previsti, anche attraverso l'utilizzo di tamponi rapidi, così come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute "*Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione SARS-Cov-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*" del 29/09/2020".

L'obiettivo è il contenimento della infezione in ambiente scolastico, al fine di garantire la continuità dell'attività scolastica in presenza.

Infatti i dati relativi all'attività scolastica, fino alla pausa natalizia, hanno fatto registrare 1.555 casi positivi in ambito scolastico, la messa in isolamento fiduciario di 1.236 classi per un totale di 27.639 soggetti tra alunni, docenti e personale ATA.

Per ridurre al minimo le interruzioni della didattica in presenza, sono necessarie pertanto linee guida rigorose che garantiscano una puntuale individuazione degli eventuali casi positivi e il tempestivo tracciamento dei contatti sia scolastici che extrascolastici mediante l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi, consentendo anche il controllo generale sul diffondersi dell'epidemia.

Per raggiungere gli obiettivi posti, si rende necessario attivare procedure che siano in grado di garantire:

- 1) Diagnosi precoce, max. entro 24 ore, dei casi scolastici.

Occorre sensibilizzare sia la scuola che le famiglie affinché ogni caso sospetto in ambiente scolastico sia tempestivamente allontanato e attivate da parte dei familiari le procedure previste.

- 2) Tracciare tempestivamente i contatti del caso indice e sottoporli a test antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile nei diversi contesti:
 - Scuola: secondo le procedure operative proposte per la gestione dei casi di seguito indicate;



- Trasporti: se utilizzato mezzo di trasporto pubblico in presenza di sistema di prenotazione dei posti sui bus, con posti assegnati, sottoporre a test gli occupanti dei posti vicini con le stesse modalità utilizzate per i passeggeri risultati positivi in aeroporto.
 - Altro: test antigenico anche ai contatti determinati da eventuali attività scolastica o ricreativa pomeridiana (es. attività sportiva ecc.)
- 3) Estensione dell'esecuzione dei test ad altre classi o all'intera scuola a seguito di evidenza di cluster che coinvolgano altre classi dell'istituto scolastico.

Gestione casi nelle scuole

Tutte le scuole attuano i protocolli previsti dalle diverse linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità, che prevedono il distanziamento tra alunni (1 metro tra le rime buccali) e, soprattutto, il distanziamento tra alunni e docenti, indicando una distanza minima di 2 metri, ventilazione dei locali, obbligo di indossare la mascherina a partire dalla scuola Primaria.

In molti istituti di primo e secondo grado, inoltre, sono state attuate ulteriori misure preventive come ad esempio apposizione di barriere in plexiglas ed uso di visiere, volte a ridurre il rischio di contagio.

Diversa è la situazione per i nidi e materne, in quanto per la fascia di età 0 – 6 anni non sono applicabili misure di distanziamento, né uso di mascherine.

Il distanziamento e l'utilizzo di mascherine rappresentano un elemento imprescindibile per il contenimento dell'infezione in ambiente scolastico e la verifica della corretta attuazione rappresenta la condizione indispensabile per la applicazione delle procedure di contenimento di seguito definite.

Auspicabile, pertanto, il coinvolgimento dei Servizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro per le verifiche negli istituti scolastici, al tempo stesso ambienti di vita e di lavoro, dell'applicazione delle misure di prevenzione previste.

Nella fase di avvio dell'anno scolastico in presenza, da parte dei Servizi Igiene Pubblica è stato applicato il principio della massima precauzione procedendo, in caso di positività di un alunno o di un docente, all'isolamento della intera classe.

L'analisi dei dati relativi alla fase 2 ha evidenziato che laddove le misure preventive sono state applicate non si sono registrati cluster determinati dalla positività di un docente avvalorando la efficacia delle misure preventive.

L'esperienza dei primi 3 mesi di riapertura delle scuole sembra infatti evidenziare che:

- in oltre il 70% dei casi nelle classi non si è avuto nessun contagio oltre al caso indice;
- le classi con il maggior numero di contagiati all'interno del gruppo classe sono quelle delle scuole dell'infanzia dove non sono previste né applicabili misure di distanziamento ed è altresì facile il contatto fisico tra alunni e tra alunni e insegnanti e personale di assistenza;
- sporadici cluster si sono avuti in classi delle scuole di primo e secondo grado e difficilmente imputabili a contagi avvenuti durante la presenza in aula;



- ad eccezione di alcuni casi, registrati nelle scuole dell'infanzia, non vi è evidenza di contagi da docente ad alunno o viceversa in altri ordini di scuola.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, opportuno aggiornare le modalità di gestione dei casi all'interno delle scuole omogeneizzandone l'applicazione, migliorando il contact tracing, applicando una strategia di testing più tempestiva se possibile, ove le condizioni epidemiologiche lo consentano e su indicazione del Servizio ISP, eseguita direttamente a scuola, e soprattutto definendo profili di rischio diversi in relazione all'ordine della scuola ed al ruolo del caso indice: alunno, docente, operatore scolastico.

La strategia presenta approcci diversificati tra scuole dell'infanzia e scuole di ordine superiore, in relazione al fatto che nelle scuole dell'infanzia non è previsto uso delle mascherine e non è possibile garantire il distanziamento, mentre nelle scuole di ordine superiore vi è obbligo di utilizzo di mascherine, si applica il distanziamento; nelle scuole secondarie di secondo grado è inoltre prevista una riduzione delle presenze.

Procedura operativa

A seguito di segnalazione di un caso accertato di positività al Virus SARS-Cov-2, il Referente Covid del Dipartimento di Prevenzione attiva, in collaborazione con il Referente Covid della Scuola, l'indagine epidemiologica finalizzata alla tempestiva individuazione dei contatti con il caso accertato valutando:

- data di inizio dei sintomi nel sintomatico
- la data di diagnosi mediante tampone molecolare negli asintomatici
- effettiva applicazione delle misure preventive
- circostanze di esposizione riportate dalla scuola o dagli stessi contatti

Acquisiti i seguenti elementi di valutazione del contesto di rischio specifico, si procede all'applicazione delle misure indicate nelle successive tabelle.

Rimane ferma la discrezionalità del Referente COVID del Dipartimento di Prevenzione di applicare misure più restrittive in presenza di situazioni a particolare rischio o all'evolversi del contesto epidemiologico, che possono prevedere anche estensione della attività di testing alle classi dell'intero plesso scolastico.

ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA (ETÀ 0-6 ANNI)


CASO POSITIVO ALUNNO:

- Tutti i contatti individuati sono sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0).
- Tutto il gruppo classe-sezione, compresi i collaboratori scolastici se hanno svolto attività di assistenza sul bambino, sarà posto in isolamento fiduciario e tutti saranno sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg dal contatto a rischio**.

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	Sì*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Isolamento fiduciario	Sì	Sì*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg dal contatto con il caso indice**	Sì	Sì*	Sì	

* se attività diretta sul caso (es. igiene, cambio pannolino)

** salvo diverse indicazioni ministeriali






CASO POSITIVO DOCENTE:

- Tutti i contatti individuati effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0).
- Gli altri DOCENTI della classe-sezione sono sottoposti a isolamento fiduciario, salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica.
- I BAMBINI della stessa classe-sezione saranno sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) e posti in isolamento fiduciario e tutti saranno sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg dal contatto a rischio**.

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	BAMBINI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No*	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Isolamento fiduciario	Sì*	No*	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg. dal contatto con caso indice**	Sì	No*	Sì	

* salvo diversa valutazione derivante da indagine epidemiologica

** salvo diverse indicazioni ministeriali





CASO POSITIVO COLLABORATORE SCOLASTICO:


Se rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti con docenti e altri collaboratori scolastici, ma solo con i bambini. A seguito di attenta valutazione sugli eventuali contatti verrà utilizzato il protocollo seguito per i docenti.

- I BAMBINI individuati come contatti stretti effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0) e saranno posti in isolamento fiduciario e sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg. dal contatto con caso indice**.

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	BAMBINI*	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	No	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Isolamento fiduciario	No	No	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) dopo 10 gg. dal contatto con caso indice **	No	No	Sì	

* Da verificare effettivo contatto stretto

** salvo diverse indicazioni ministeriali



SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO


CASO POSITIVO ALUNNO:

- I contatti individuati effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0).
- All'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati provvedimenti di isolamento fiduciario e, in assenza di sintomi, si potrà continuare la frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili.
- All'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposto isolamento fiduciario del gruppo classe escluso i docenti e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.).

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	Sì	No	Sì	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Isolamento fiduciario se tutti i test negativi	No	No	No	
Isolamento fiduciario se 1 o più positivi al test	No*	No	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T7 o comunque dopo 10 gg dal contatto con caso indice**	Sì	No	Sì	

*Si solo se contatti stretti (es. insegnanti di sostegno, operatori tecnici ecc.)

** salvo diverse indicazioni ministeriali




CASO POSITIVO DOCENTE:

- Tutti i contatti individuati effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (T0).
- All'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati provvedimenti di isolamento fiduciario e in assenza di sintomi si potrà continuare la frequenza scolastica con obbligo per alunni ed insegnanti di comunicare tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili.
- All'esito POSITIVO del test di 1 o più soggetti, verrà disposto isolamento fiduciario del gruppo classe escluso i docenti e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.).

AZIONI	DOCENTI	COLL. SCOLASTICI	ALUNNI	Altre classi o altri contesti scolastici
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T0	No*	No	Sì	No provvedimenti, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica
Isolamento fiduciario se tutti i test negativi	No	No	No	
Isolamento fiduciario se 1 o più positivi al test	No	No	Sì	
Test antigenico quantitativo (CLEIA) al T7 o comunque dopo 10 gg dal contatto con caso indice**	No	No	Sì	

*subordinata all'indagine epidemiologica

**salvo diverse indicazioni ministeriali





Il protocollo potrà essere modificato a discrezione del Referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, a seguito della valutazione del caso specifico in relazione ed a quanto riferito dal referente COVID Scuola e dagli insegnanti che si avvicinano nel gruppo classe e dal docente stesso.

Elementi quali presenza di cluster nella stessa classe, assenze nel periodo di riferimento, effettiva attività svolta dal docente, situazioni di particolare rischio e l'evolversi del contesto epidemiologico possono infatti determinare l'applicazione di misure di contenimento più restrittive. La possibilità di eseguire test antigenico a scuola è subordinata alla preventiva acquisizione dell'allegato consenso informato debitamente compilato e firmato dal genitore o tutore legale dell'alunno.

Qualora da parte dei genitori o operatori scolastici non venga concessa l'autorizzazione alla esecuzione del test e/o non venga firmato il relativo modulo di consenso informato, si attueranno le misure di isolamento necessarie.

Organizzazione

L'applicazione delle procedure sopra indicate, comporta la necessità di un assetto organizzativo funzionale a consentire in ogni Azienda territoriale l'applicazione delle misure sopraindicate.

Funzione	Qualifica	Attività
Coordinamento attività	Medico	- Coordinamento attività - Produzione report settimanali
Referente COVID	Medico	Contact Tracing
Attività di testing	Infermiere	- Esecuzione tamponi - Alimentazione del gestionale informatico
Attività ispettiva	Medici e TT.PP. dello SPSAL	Verifica rispetto applicazione misure di contenimento

Tutta l'attività dovrà essere registrata, secondo le modalità previste, nel gestionale informatico al fine di consentire la gestione delle procedure, monitorare le situazioni e produrre report settimanali contenenti i seguenti dati, complessivi e per ordine di scuola.

	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale
Alunni positivi					
Personale positivo					
Cluster					
Contatti stretti di classe in isolamento					
Classi in isolamento					



**CONSENSO INFORMATO PER L'EFFETTUAZIONE
DEL TEST PER SARS-CoV-2 A SCUOLA**

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente a _____

via _____ genitore (o tutore legale) di

_____ nato il _____

a _____

acconsente, in via preventiva, che il personale sanitario dell'Azienda USL UMBRIA sottoponga il proprio figlio/a al test di per la ricerca del virus SARS-CoV-2 presso la struttura scolastica/servizio per l'infanzia frequentato mediante esecuzione di tampone a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la struttura scolastico/servizio per l'infanzia.

Il tampone è necessario per evidenziare l'eventuale presenza di ulteriori casi.

La tipologia del test (tampone molecolare o tampone antigenico quantitativo CLEIA), saranno valutati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL sulla base delle indicazioni e delle conoscenze scientifiche disponibili. A seguito dell'esito (positivo/negativo) del tampone, verrò rapidamente informato sui provvedimenti a tutela della salute pubblica eventualmente necessari.

Resta inteso che lo scrivente dovrà essere informato preventivamente della data e orario di esecuzione del test di screening e potrà scegliere di essere presente nel momento della sua effettuazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Luogo e data, _____

Il genitore/tutore legale (firma)

.....



INFORMATIVA SUI TEST PER COVID 19

TEST MOLECOLARE MEDIANTE TAMPONE - Il test molecolare è il cosiddetto "tampone", attualmente ritenuto il più affidabile nell'individuare l'eventuale positività al virus SARS-CoV-2. Con un lungo bastoncino simile a un cotton-fioc, viene prelevato un campione di muco delle vie respiratorie superiori della persona (naso e faringe), che viene poi analizzato in un laboratorio specializzato e accreditato dalle Autorità sanitarie, attraverso metodi molecolari che amplificano i geni del virus.

Questa metodica permette di identificare in modo altamente specifico e sensibile uno o più geni bersaglio del virus presenti nel campione biologico e ad oggi rimane il saggio di riferimento internazionale per sensibilità e specificità ed è in grado di rilevare il patogeno anche a bassa carica virale in soggetti sintomatici, pre-sintomatici o asintomatici.

TEST (Tampone) ANTIGENICO RAPIDO QUALITATIVO - L'antigenico è il test definito comunemente come "tampone rapido". La modalità di prelievo è la stessa del test molecolare. I tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test sono inferiori a quelle del test molecolare. A differenza dei test molecolari i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico, ma tramite le sue proteine (antigeni).

I test antigenici sono di tipo qualitativo (sì/no).

TEST (Tampone) ANTIGENICO QUANTITATIVO (CLEIA) – L'analisi del tampone viene eseguito in laboratorio su strumento automatizzato. Nello studio di valutazione eseguito dal CTS dell'Università di Perugia, il test ha dimostrato di possedere un'ottima sensibilità nell'individuazione di soggetti positivi per SARS-CoV-2 potenzialmente contagiosi.

I risultati positivi saranno sottoposti in automatico da parte del laboratorio analisi a conferma mediante ricerca eseguita secondo la stessa modalità del tampone molecolare.

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

La Regione Umbria, l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2, in qualità di autonomi Titolari del trattamento in base alle rispettive funzioni istituzionali, Le forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali comuni e particolari che saranno trattati per effettuare i test per SARS-CoV-2.

Titolari del trattamento

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Via G. Guerra 21 - 06127 Perugia pec aslumbria1@postacert.umbria.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Viale Bramante 37 – 05100 Terni pec aslumbria2@postacert.umbria.it

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia pec regione.giunta@postacert.umbria.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I Suoi dati saranno raccolti e trattati, per le finalità di cui: all'art. 9, par. 2, lett. h) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) ovvero "per finalità di medicina preventiva ... diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ..."; all'art. 9, par. 2) lett. i) del Regolamento ovvero "per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali ...".

Natura del conferimento dei dati

Non è necessario prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. h) ed i) del Regolamento.

Modalità di trattamento dei dati

I Suoi dati saranno trattati in modo corretto, lecito e trasparente, nel pieno rispetto della normativa in materia, del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuto il personale sanitario. I suoi dati non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 salvo, una volta resi anonimi, finalizzati ad attività di studio e ricerca.

Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali se non previa verifica del rispetto delle condizioni previste dal Capo V del Reg.UE 2016/679.

**Comunicazione dei dati**

I Suoi dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico, i quali agiscono in qualità di Responsabili del trattamento; al Ministero della Salute per finalità di propria competenza; all'Azienda Sanitaria di residenza (se diversa da quella di accesso); a Scuole, Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria.

In particolare, gli esiti dei test saranno inseriti nel sistema informativo regionale attraverso CUP, Fascicolo Sanitario Elettronico FS o soluzione informatica equivalente.

Diritti dell'interessato

Per l'esercizio dei Suoi diritti, secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento e per tutte le ulteriori informazioni relative al trattamento dei Suoi dati, può scrivere alla casella mail o pec dei Titolari del trattamento ovvero alla casella mail dei Responsabili della Protezione dati dpo@regione.umbria.it - dpo@pec.uslumbria1.it - dpo@pec.uslumbria2.it

L'informativa estesa della Regione dell'Umbria è disponibile sul sito web <https://www.regione.umbria.it/privacy1>.

L' informativa estesa dell'AUSL n. 1 è disponibile sul sito web <https://www.uslumbria1.it/pagine/privacy>

L'informativa estesa dell'AUSL n. 2 è disponibile sul sito web <https://www.uslumbria2.it/pagine/privacy>

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.